



Applicazioni:

Le piattaforme modello **Lp7620** sono utilizzabili in applicazioni industriali e civili, sono state progettate per una facile integrazione in complessi sistemi di automazione industriale.

Queste piattaforme sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di applicazione di pesatura automatica o manuale:

- Riempimento container
- Dosaggio automatico
- Pesatura fine linea
- Conta pezzi
- Pesatura pallets

Caratteristiche principali:

- Nessuna cornice, basso profilo
- Piedini di carico svitabili
- 4 celle di carico: lega d'acciaio o acciaio inox
- Accuratezza: classe III
- Opzione: full inox (telaio + celle)

Altre caratteristiche:

- Materiale: acciaio inox o acciaio verniciato
- Piatto: liscio o anti-scivolo
- Materiale struttura: verniciata o zincata
- Capacità: 0,5-1-1,5-2-3-5-10 t
- Dimensioni: 800x800 / 1.0x1.0 / 1.2x1.2 / 1.2x1.5 / 1.5x1.5 / 1.5x2.0 / 2.0x2.0 / 2.0x3.0
- Risoluzione: 3000e, opzionale 6000d or 15000d
- Temp. D'esercizio: -10°C ~ +40°C

Come ordinare:

Tipo	Dimensioni (m/m)	Capacità Max. (t)	Divisioni (Kg)	Altezza (mm)	N.W (Kg)
LP7620-1/2/3-1010	1 X 1	1/2/3	0,2/0,5/1	95	80
LP7620-5-1010	1 X 1	5	1	95	90
LP7620-1/2/3-1212	1,2 X 1,2	1/2/3	0,2/0,5/1	95	105
LP7620-5-1212	1,2 X 1,2	5	1	95	115
LP7620-1/2/3-1215	1,2 X 1,5	1/2/3	0,2/0,5/1	95	125
LP7620-5-1215	1,2 X 1,5	5	1	95	140
LP7620-1/2/3-1515	1,5 X 1,5	1/2/3	0,2/0,5/1	95	150
LP7620-5-1515	1,5 X 1,5	5	1	95	170
LP7620-1/2/3-1520	1,5 X 2	1/2/3	0,2/0,5/1	95	195
LP7620-5-1520	1,5 X 2	5	1	95	225
LP7620-10-1520	1,5 X 2	10	2	125	300
LP7620-1/2/3-2020	2 X 2	1/2/3	0,2/0,5/1	95	250
LP7620-5-2020	2 X 2	5	1	95	295
LP7620-10-2020	2 X 2	10	2	125	410
LP7620-3-2030	2 X 3	3	1	125	450

Tipo	Dimensioni (m/m)	Capacità Max. (t)	Divisioni (Kg)	Altezza (mm)	N.W (Kg)
LP7620-1/2/3-1010	1 X 1	1/2/3	0,2/0,5/1	95	80
LP7620-5-1010	1 X 1	5	1	95	90
LP7620-1/2/3-1212	1,2 X 1,2	1/2/3	0,2/0,5/1	95	105
LP7620-5-1212	1,2 X 1,2	5	1	95	115
LP7620-1/2/3-1215	1,2 X 1,5	1/2/3	0,2/0,5/1	95	125
LP7620-5-1215	1,2 X 1,5	5	1	95	140
LP7620-1/2/3-1515	1,5 X 1,5	1/2/3	0,2/0,5/1	95	150
LP7620-5-1515	1,5 X 1,5	5	1	95	170
LP7620-1/2/3-1520	1,5 X 2	1/2/3	0,2/0,5/1	95	195
LP7620-5-1520	1,5 X 2	5	1	95	225
LP7620-10-1520	1,5 X 2	10	2	125	300



**BILANCIA A 4
CELLE
TIPO LP7620**

LP7620-1/2/3-2020	2 X 2	1/2/3	0,2/0,5/1	95	250
LP7620-5-2020	2 X 2	5	1	95	295
LP7620-10-2020	2 X 2	10	2	125	410
LP7620-3-2030	2 X 3	3	1	125	450